

ФЕДЕАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Томской области
в Колпашевском районе

Адрес: Обская, д.14, г.Колпашево, Томская область, 636460

Телефоны: Начальник отдела - 5-29-96; Зам. нач. отдела – 5-81-19; Специалисты – 4-14-90;

Факс: 8 38 (254)5- 15-29; E-mail: sankolp@kolpashevo.tomsknet.ru

Утверждено приказом МЗ РФ от 17.07.2002 №228

ПРЕДПИСАНИЕ № 68 от 20 октября 2015 года.
должностного лица, уполномоченного осуществлять
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

При проведении плановой выездной проверки областного государственного казенного учреждения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей имени М.И.Никульшина», по адресу: 636451, Томская обл., Колпашевский район, с.Тогур, ул.Советская, 84 и при рассмотрении акта обследования № 110 от 21.11.2015

указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно: -ст.11, 27, 28, 31- 35 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п.6.9, 6.10, 11.4 -СанПин 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; - п.п.6.22, 6.11, 6.14, 8.29; 6.26, 14.5, 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; -п. п. 1.5, 2.4, 2.5 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля...»; -п.п. 1-6 ст.11; п.п. 3 п. 3 ст. 10; п. 7 ст. 17; п.4 п/п 1.3 ст.23 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" п. 3.3.1. п. 6.4 СП 3.23110-13 «Профилактика энтеробиоза»; раздел 3 п.3.4 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности». п. 8.1 Р. 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

1. Выписывать меню по дням недели согласно согласованному 2х недельному меню, основание: п.6.22 СанПин 2.4.5.2409-08, п.6.9 СанПин 2.4.3259-15 .
Срок исполнения с 22.10.2015г и постоянно.
2. При выписке продуктов в блюда, руководствоваться технологическими картами, основание: п.6.11 СанПин 2.4.5.2409-08. Срок исполнения с 22.10.2015г и постоянно.
3. Соблюдать нормы закладки продуктов в котел и технологию приготовления блюд, основание: п.6.14 СанПин 2.4.5.2409-08; п.п. 3 п. 3 ст. 10 ТР ТС 021/2011«О безопасности пищевой продукции». Срок исполнения с 22.10.2015г.
4. Приобрести термометр в морозильный прилавок для хранения мяса , основание: п.8.29 СанПин 2.4.5.2409-08 и требования п. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011«О безопасности пищевой продукции». Срок исполнения с 22.10.2015г.
5. Получать продукты питания от поставщиков, при наличии комплекта документов, подтверждающих их качество и безопасность ,основание: п.6.26 , п.14.5 СанПин 2.4.5.2409-08; п.6.10 СанПин 2.4.3259-15 ;п. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011. Срок исполнения с 22.10.2015г.
6. Производственный контроль на пищеблоке за безопасностью и пищевой ценностью блюд проводить согласно требований п.п.14.2 СанПин 2.4.5.2409-08«Санэпидтребования к

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях...»; п. п. 1.5, 2.4, 2.5 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля...» и п.п. 1-6 ст.11; п.4 п/п 1.3 ст.23 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Срок исполнения с 22.10.2015г.

7. В помещениях учреждения довести освещенность до нормируемых показателей, в соответствии с требованиями п.12.4 СанПин 2.4.5.2409-08; п.11.4 СанПин 2.4.3259-15.

Срок исполнения 01.02.2016г.

8. Провести повторный лабораторный контроль за качеством приготовленных блюд (обед на калорийность), за освещенностью в помещениях, в соответствии с требованиями п. п.14.2 СанПин 2.4.5.2409-08.

Срок исполнения: 01.02.2016г.

9. Лезинфицирующие растворы разводить согласно инструкций и требований СП 3.5.1378-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» р. 3, п. 3.4. Срок исполнения: 23.10.2015г и постоянно.

10. При выявлении энтеробиоза, контактными детям по комнате проводить профилактическую химиопрофилактику.

Основание: п. 6.4 СП 3.23110-13 «Профилактика энтеробиоза».

Срок исполнения: 01.12. 2015 г.

11. Обеззараживание воздуха в помещениях учреждения проводить по паспорту, учитывая объем и категорию помещения.

Основание: п. 8.1 Р. 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

Срок исполнения: 01.12. 2015 г.

Ответственность за выполнение предписания возложить на директора муниципального бюджетного казенного общеобразовательного учреждения «Тогурский детский дом»

Федорука Владимира Викторовича, заместителя директора Михайлова Юрия Юрьевича, медсестру Черепухину Светлану Юрьевну, медсестру Кузнецову Ольгу Анатольевну.

В соответствии со ст. 19.5 ч.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки предписания, вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение 3-х месяцев в порядке, предусмотренном **главой 22 КАС РФ**.

До 15.11. 2015г, 15.12. 2015г., 15.02. 2016 г. известить заместителя начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Колпашевском районе Тищенко Светлану Николаевну о выполнении предписания посредством почтовой связи.

Заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора в Томской области
В Колпашевском районе

должность лица, уполномоченного осуществлять
Госсанэпиднадзор

предписание получил *05 ноября 2015 года*
подпись, расшифровка подписи, дата получения предписания



С.Н.Тищенко
фамилия, имя, отчество

В.В. Федорука